

LISTES DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES CONCERNANT LE PORT DES MASQUES ET DES BLOUSES N-95

Cette liste de contrôle peut être utilisée pour évaluer la conformité et la compétence des prestataires de soins de santé en matière de port de l'équipement de protection individuelle (EPI) appropriés lorsqu'ils soignent un patient atteint du coronavirus.

Nom : _____ Date : _____

Observateur : _____

Procédure de la liste de contrôle relative au port du masque et de la blouse N-95	Raison	Comportements attendus	Compétences satisfaites O/N
Engager un observateur formé	Un observateur formé confirme visuellement que tous les EPI sont en bon état de fonctionnement et sont portés correctement	<ul style="list-style-type: none"> Donne des ordres oralement et utilise une liste de contrôle écrite pour confirmer que chaque étape du port des EPI est respectée. 	OUI NON
Enlever les vêtements personnels	Prévenir la propagation de l'infection par des articles réutilisables	<ul style="list-style-type: none"> Se changer pour porter une blouse et enlever tous les objets personnels (montres, bagues, stylos, etc.) Porter des chaussures à bout et à talon fermés en matière plastique ou en caoutchouc 	OUI NON
Inspecter les EPI avant l'habillage	Vérifier la disponibilité, le bon état et la taille correcte des EPI	<ul style="list-style-type: none"> Choisir des EPI de taille correcte avant de commencer la procédure d'habillage 	OUI NON
Procéder au lavage des mains	Le lavage des mains est la protection la plus fiable	<ul style="list-style-type: none"> Se laver les mains avec une lingette désinfectante recommandée par l'agence de protection de l'environnement ou avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool 	OUI NON
Mettre la blouse	<p>La blouse doit être assez grande pour permettre des mouvements libres</p> <p>Il ne doit pas y avoir d'espace entre les manches et les gants afin d'éviter d'exposer la peau</p> <p>Toutes les zones doivent être couvertes de manière adéquate avec une longueur suffisante pour faciliter le retrait</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mettre la blouse pour couvrir toutes les zones vestimentaires S'assurer que les poignets des gants sont sur le dessus des manches de la blouse (ou utiliser des crochets pour les pouces) 	OUI NON

Procédure de la liste de contrôle relative au port du masque et de la blouse N-95	Raison	Comportements attendus	Compétences satisfaites O/N
Mettre : <ul style="list-style-type: none"> le respirateur N-95 ou Protection intégrale du visage ou équivalente ou Masque médical/chirurgical 	<p>S'assurer qu'il est bien ajusté à la peau</p> <p>Lorsque la prestation de soins directs, seul un masque médical/chirurgical est approprié.</p> <p>Lorsque des procédures générant des aérosols sont effectuées, un respirateur N-95 ou de protection intégrale du visage est nécessaire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Retirer le masque protection en tenant le respirateur dans la paume de la main avec les sangles orientées vers le sol Placer le masque sur la bouche et le nez Tirer la sangle inférieure vers le haut et au-dessus de la tête pour la placer derrière la tête et sous les oreilles Prendre la sangle supérieure et la placer derrière la tête et vers le haut de la tête Mouler la pièce nasale sur l'arête du nez pour une meilleure adhérence Vérifier la bonne adhérence à la peau 	OUI NON
Mettre le masque ou les lunettes de protection	Le masque de protection offre une couverture supplémentaire pour protéger le devant et les côtés du visage, y compris la peau et les yeux	<ul style="list-style-type: none"> Se pencher vers l'avant et tenir le masque de protection des deux mains Élargir l'élastique avec les pouces et le placer derrière la tête, de sorte que la mousse de la protection soit posée sur le front Vérifier que le devant et les côtés du visage sont couverts 	OUI NON
Mettre les gants	Apporte une couche de sécurité lors des soins directs aux patients	<ul style="list-style-type: none"> Se laver les mains avant d'enfiler les gants intérieurs si le sol a été touché pendant l'enfilage du couvre-botte S'assurer que les poignets des gants sont sur le dessus des manches de la blouse (ou utiliser des crochets pour les pouces) 	OUI NON
Vérifier	L'intégrité de l'ensemble est assurée avant l'entrée dans la pièce afin de préserver la sécurité du personnel	<ul style="list-style-type: none"> Demander à l'observateur de vérifier l'intégrité de l'ensemble Disposer d'un espace de mouvement et d'une couverture suffisantes 	OUI NON

Références

BC Centre for Disease Control. Clinical Resources. Novel coronavirus (COVID-19). Tiré le 11 mars 2020 de [http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/novel-coronavirus-\(covid-19\)](http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/novel-coronavirus-(covid-19))

CDC. (1er mars 2020). *Healthcare supply of personal protective equipment*. Tiré de <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/healthcare-supply-ppe.html>

Government of Canada. Health Canada. Coronavirus disease (COVID-19):For health professionals. Tiré le 11 mars 2020 de <https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals.html>

Public Health Ontario. Provincial Infectious Diseases Advisory Committee (PIDAC). (Novembre 2012) *Routine Practices and Additional Precautions In All Health Care Settings* (3rd ed.) Appendix L - Recommended Steps for Putting On and Taking Off Personal Protective Equipment. <https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/rpap-recommended-ppe-steps.pdf?la=en>

World Health Organization. (27 février 2020). *Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19)*. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf